MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

VOLUME XIX

(Fascicule supplémentaire 2)

DEEL XIX

(Aanvullende aflevering 2)

BRUXELLES
Décembre 1949.

BRUSSEL
December 1949.

3 - JAN. 1950

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1949

Acanthaceae.

Ruellia strepens L.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Amaranthaceae.

Amaranthus caudatus L.
» gangeticus L.
» hypochondriacus L.
» spinosus L.
Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.

Apocynaceae.

Rhazia orientalis A. DC.

Araceae.

Arum italicum Mill.

Araliaceae.

Aralia cachemirica Dcne.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum japonicum Morr. et Dcne.
Vincetoxicum nigrum Moench.
» officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.

Basellaceae.

Basella alba L.

Berberidaceae.

Berberis buxifolia Lam.

Boraginaceae.

Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
» sempervirens L.
Caccinia glauca Savi.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.
Lycopsis arvensis L.
Myosotis palustris Lam.
Symphytum asperrimum Donn.
» officinale L.

Campanulaceae.

Campanula alliariifolia Willd.
» bononiensis L.
» Grossekii Heuff.
» persicifolia L.
» punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.

Campanula Rapunculus L.
» rotundifolia L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» sibirica L.
Condonopsis clematidea C. B. Clarke.
» ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
» pulchella Torr.
Lobelia Erinus L.
» heterophylla Labill.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Ostrowskia magnifica Regel.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Capparidaceae.

Cleome pungens Willd.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum Lantana L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Arenaria grandiflora All.
» saxatilis L.
Dianthus arenarius L.
» Armeria L.
» caesius Sm.
» collinus Waldst. et Kit.
» deltoides L.
» plumarius L.
» superbus L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» muralis L.
» paniculata L.
Lychnis Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus annuus L.
» perennis L.
Silene Armeria L.
» ciliata Pourr.
Silene conica L.
» Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
» mellifera Boiss. et Reut.
» Muscipula L.
» noctiflora L.
» Otites Wibel.
» Saxifraga L.
» schafta Gmel.
» venosa Aschers.
» viridiflora L.
Spergula arvensis L.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Vaccaria segetalis Garcke.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Corispermum hyssopifolium L.

Cistaceae.

Helianthemum appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» ledifolium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina communis L.
» tuberosa L.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
» Santolina L.
Ageratum mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
» tinctoria L.
Arctium Lappa L.
Arctotis breviscapa Thunb.
Arnica montana L.

Aster sibiricus L.
» umbellatus Mill.
Baeria coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.
Boltonia latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Callistephus chinensis Nees.
Carthamus lanatus L.
» tinctorius L.
Centaurea Calcitrapa L.
» Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» pulcherrima Willd.
» Scabiosa L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Intybus L.
Cirsium diacanthum DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
» pulchra L.
Dahlia coccinea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
Eupatorium aromaticum L.
» maculatum L.
Gaillardia aristata Purch.
Galinsoga parviflora Cav.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus annuus L.
» strumosus L.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum Humboldtianum DC.
» Manglesii F. Muell.
» roseum Benth.
Hieracium bupleuroides Gmel.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
» radicata L.
Inula Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Liatris spicata Willd.
Lonas inodora Gaertn.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Melampodium perfoliatum H.B.K.
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
Prenanthes purpurea L.
Pulicaria dysenterica Bernh.
Reichardia tingitana L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
» laciniata L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera hispanica L.
Serratula coronata L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.

Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
» siculus L.
» tricolor L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
» saxatile R. Br.
Alyssum alyssoides L.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Aubrietia deltoidea DC.
» Pinardii Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
» Sinapistrum Boiss.
Bunias Erucago L.
» orientalis L.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Allionii Hort.
» Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
Conringia orientalis Dum.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
» hispanica L.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich.
» Pollichii Schimp.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
» pulchellum Boiss.
Goldbachia laevigata DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
» pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
» sativum L.
» virginicum L.
Malcolmia maritima R. Br.
Moricandia arvensis DC.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» officinale Scop.
» Sophia L.
Vesicaria utriculata Lam. et DC.

Cucurbitaceae.

Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Sicyos angulatus L.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vilmorinii Mott.).
» digitata L.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» paniculata L.
» punctata Gaud.

Carex silvatica Huds.
» vulpina L.
Scirpus lacustris L.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
Dipsacus laciniatus L.
» pilosus L.
» silvester Huds.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Ericaceae.

Gaultheria Shallon Pursh.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Esula L.
» marginata Pursh.
» palustris L.
» Peplus L.
» platyphyllos L.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg.
» ramiflora Muell. Arg.

Frankeniaceae.

Frankenia pulverulenta L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium L'Hérit.
» Manescavi Coss.
» moschatum L'Hérit.
Geranium Endressii J. Gray.
» lucidum L.
» pyrenaicum Burm.
» sanguineum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» pungens Roem. et Schult.
Agrostis alba L.
» canina L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.
Apera Spica-venti P. Beauv.
Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Asperella Hystrix Humb.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» sativa L.
» sterilis L.
» strigosa Schreb.
Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arvensis L.
» commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
Buchloë dactyloides Engelm.
Calamagrostis Epigeios Roth.
» lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynosurus cristatus L.

Cynosurus echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium mucronatum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmaziera sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
Elymus arenarius L.
» Caput-Medusae L.
» europaeus L.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
Festuca arundinacea Schreb.
» bromoides L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.
» heterophylla Lam.
» Myuros L.
» silvatica Vill.
» varia Haenke.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum bulbosum L.
» distichum L.
» jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lolium multiflorum Lam.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Mibora minima Desv.
Milium effusum L.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Muchlenbergia mexicana Trin.
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K.
» capillare L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.
» virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
» racemosum Lam.
» stoloniferum Bosc.
Pennisetum americanum Schum.
» japonicum Trin.
» villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
» minor Retz.
Phleum paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria italica P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Trisetum argenteum Roem. et Schult.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.
Zea Mays L.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.

Hypericum Ascyron L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» perforatum L.

Hydrophyllaceae.

Phacelia congesta Hook.
» tanacetifolia Benth.
» Whitlavia A. Gray.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.
» psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris Pseudacorus L.
» sibirica L.

Juncaceae.

Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Ballota nigra L.
Brunella vulgaris L.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd.
Galeopsis dubia Leers.
» Tetrahit L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
» peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lycopus europaeus L.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.
» fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum Majorana L.
» vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Salvia Aethiopis L.
» argentea L.
Salvia hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
» hortensis L.
Scutellaria alpina L.
» baicalensis Georgi.
» galericulata L.
Sideritis scordioides L.
Stachys alpina L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
Teucrium Chamaedrys L.
» Scorodonia L.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» galegiformis L.
» glycyphyllos L.
Colutea orientalis Mill.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
» varia L.
Desmodium canadense DC.
Galega bicolor Hausskn.
» officinalis L.
» orientalis Lam.
Genista germanica L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Hedysarum sibiricum Poir.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Aphaca L.
» Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm.
» latifolius L.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» odoratus L.
» pisiformis L.
» sativus L.

Lathyrus silvester L.
» tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
» ornithopodioides L.
» siliquosus L.
Lupinus insignis Hort.
» perennis L.
» polyphyllus Lindl.
Medicago carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» murex Willd.
» orbicularis All.
» radiata L.
» scutellata All.
» tuberculata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Crista-galli Lam.
» sativa Lam.
Ornithopus perpusillus L.
» sativus Link.
Oxytropis campestris DC.
Phaseolus vulgaris L.
Scorpiurus subvillosus L.
Securigera Coronilla L.
» Securidaca Degen et Dörfl.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium alexandrinum L.
» arvense L.
» incarnatum L.
» montanum L.
» pratense L.
» repens L.
» subterraneum L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Ervilia Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
Allium odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» Schoenoprasum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch.
» Broussoneti L.
Asphodeline lutea Reichb.
Bulbine annua Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Hemerocallis flava L.
Hosta Sieboldiana Engl.
Kniphofia foliosa Hochst.
» Nelsonii Mast.
» praecox Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.
» regale Wilson.
Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss. var. azureum Voss.
» botryoides Mill.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum pyrenaicum L.
» umbellatum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Puschkinia scilloides Adams.
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa australis Link. var. persica Berger.
» Oculus solis Amans.
» silvestris L.
» tarda Stap.

Linaceae.

Linum grandiflorum Desf.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Anoda cristata Schld.
» hastata Cav.
» Wrightii A. Gray.
Hibiscus cannabinus L.
» Trionum L.
Lavatera Olbia L.
» thuringiaca L.
» trimestris L.
Sidalcea malviflora A. Gray.
» neo-mexicana A. Gray.
» spicata Greene.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Martyniaceae.

Proboscidea fragrans Lindl.
» lutea Stapf.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia D. Don.
» prostrata L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.
Oxybaphus violaceus Choisy.

Oenotheraceae.

Boisduvalia densiflora Wats.
Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Epilobium parviflorum Schreb.
» pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray.
» parviflora Dougl.
Godetia amoena Lilja.
» lepida Lindl.
» rubicunda Lindl.
Jussieua longifolia DC.
» suffruticosa L.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» rosea Ait.

Oleaceae.

Syringa japonica Dcne.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.
Gongora bufonia Ldl.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium maius L.
Corydalis sempervirens Pers.
Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria capreolata L.
» officinalis L.
Glaucium corniculatum Curt.
» flavum Crantz.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» Lecoquii Lamotti.
» pilosum Sibth. et Sm.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago arborescens Poir.
» argentea Chaix.
» Coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» maritima L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
» elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.

Statice sinuata L.
» superba Rgl.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
» grandiflora Dougl.
Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium pauciflorum Wats.

Polygonaceae.

Eriogonum umbellatum Torr.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Polygonum Bistorta L.
» orientale L.
» Persicaria L.
» tinctorium Ait.
Rheum officinale Baill.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» salicifolius Weinm.
» scutatus L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Actaea alba Mill.
» rubra Willd.
» spicata L.
Adonis aestivalis L.
» autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
» silvestris L.
» vitifolia Buch. Ham.
Aquilegia alpina L.
» chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
» orientalis L.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.
» elatum L.
» speciosum Bieb.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» hispanica L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» lanuginosus L.
» muricatus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch.
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
» petaloideum L.
Trollius altaicus C. A. Mey.
» asiaticus L.
» europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
» microphylla Hook. f.
» pinnatifida Ruiz et Pav.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Alchemilla vulgaris L.
Chaenomeles Maulei Voss.
Cotoneaster integerrima Medic.
» nummularia Fisch. et Mey.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Filipendula hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum japonicum Thunb.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.
Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.

Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
» nepalensis Hook.
» rupestris L.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
» spinosissima L.
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
» torminalis Crantz.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata Ruiz. et Pav.
Antirrhinum Asarina L.
Antirrhinum majus L.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia orientalis L.
Digitalis ambigua Murr.
» ferruginea L.
» lanata Ehrh.
» purpurea L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» purpurea Mill.
» vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
» luteus L.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» digitalis Nutt.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» nodosa L.
Verbascum Blattaria L.
» phlomoides L.
» Thapsus L.
Veronica austriaca L.
» Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
» officinalis L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Browallia demissa L.
» elata L.
» grandiflora Gral
Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
» Metel L.
» meteloides DC.
» Stramonium L.
» Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.

Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Ulmaceae.

Celtis australis L.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Angelica silvestris L.
» verticillaris L.
Anthriscus silvestris Hoffm.
Astrantia major L.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bunium bulbocastanum L.
Bupleurum rotundifolium L.
Carum Carvi L.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Crithmum maritimum L.
Cuminum Cyminum L.
Eryngium amethystinum L.
Eryngium campestre L.
» giganteum Bieb.
» maritimum L.
» planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum villosum Fisch.
Laserpitium gallicum L.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum scoticum L.
Peucedanum officinale L.
Pimpinella Anisum L.
» major Huds.
» peregrina L.
Pleurospermum Golaka Reichb. f.
Prangos ferulacea Lindl.
Selinum Carvifolia L.
Seseli elatum Gouan.
» Libanotis Koch.
» osseum Crantz.
» tenuifolium Ledeb.
Silaum Silaus Sch. et Th.
Trachymene coerulea R. Grah.
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canina L.
» Riviniana Reichb.

Bruxellis, mense Decembri 1949.

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

A. Jans,
Hortulanus.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS RCGAMUS

Adresser les listes des Desiderata à la Direction du
Jardin Botanique de l'Etat, 236, rue Royale, Bruxelles, Belgique.

De lijsten der Desiderata richten aan de Directie
van den Rijksplantentuin, 236, Koninklijke straat, Brussel, België.

TABLE DES MATIÈRES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert. Anno 1949.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, Éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat